




Альбом типовых
технических решений
шкафных пунктов учета и
редуцирования газа ПУРДГ-Ш
с регулятором давления газа
РДНК (Газпромаш)

Содержание

01. ПУРДГ-Ш-2-16 (25...100)-Р	Q: 0-200 нм ³	до 0,6 МПа	P _{вых} : 2-5 кПа	РДНК	DN50/50	лист 01
02. ПУРДГ-Ш-2-16(25...100)-Р	Q: 0-250 нм ³	до 0,6 МПа	P _{вых} : 2-5 кПа	РДНК	DN50/65	лист 02
03. ПУРДГ-Ш-2-16(25...100)-Р	Q: 0-400 нм ³	до 0,6 МПа	P _{вых} : 2-5 кПа	РДНК	DN50/80	лист 03
04. ПУРДГ-Ш-2-16(25...100)-Р	Q: 0-700 нм ³	до 0,6 МПа	P _{вых} : 2-5 кПа	РДНК	DN50/100	лист 04
05. ПУРДГ-Ш-2-16(25...100)-Р	Q: 0-1000 нм ³	до 0,6 МПа	P _{вых} : 2-5 кПа	РДНК	DN50/125	лист 05
06. ПУРДГ-ШУГО-2-16(25...100)-Р	Q: 0-200 нм ³	до 0,6 МПа	P _{вых} : 2-5 кПа	РДНК	DN50/50	лист 06
07. ПУРДГ-ШУГО-2-16(25...100)-Р	Q: 0-250 нм ³	до 0,6 МПа	P _{вых} : 2-5 кПа	РДНК	DN50/65	лист 07
08. ПУРДГ-ШУГО-2-16(25...100)-Р	Q: 0-400 нм ³	до 0,6 МПа	P _{вых} : 2-5 кПа	РДНК	DN50/80	лист 08
09. ПУРДГ-ШУГО-2-16(25...100)-Р	Q: 0-700 нм ³	до 0,6 МПа	P _{вых} : 2-5 кПа	РДНК	DN50/100	лист 09
10. ПУРДГ-ШУГО-2-16(25...100)-Р	Q: 0-1000 нм ³	до 0,6 МПа	P _{вых} : 2-5 кПа	РДНК	DN50/125	лист 10
11. ПУРДГ-ШУЭО-2-16(25...100)-Р	Q: 0-200 нм ³	до 0,6 МПа	P _{вых} : 2-5 кПа	РДНК	DN50/50	лист 11
12. ПУРДГ-ШУЭО-2-16(25...100)-Р	Q: 0-250 нм ³	до 0,6 МПа	P _{вых} : 2-5 кПа	РДНК	DN50/65	лист 12
13. ПУРДГ-ШУЭО-2-16(25...100)-Р	Q: 0-400 нм ³	до 0,6 МПа	P _{вых} : 2-5 кПа	РДНК	DN50/80	лист 13
14. ПУРДГ-ШУЭО-2-16(25...100)-Р	Q: 0-700 нм ³	до 0,6 МПа	P _{вых} : 2-5 кПа	РДНК	DN50/100	лист 14
15. ПУРДГ-ШУЭО-2-16(25...100)-Р	Q: 0-1000 нм ³	до 0,6 МПа	P _{вых} : 2-5 кПа	РДНК	DN50/125	лист 15

Общий вид и габариты шкафа
ПЧРДГ-Ш-2-16(25...100)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	1
2, 3	Регулятор давления газа		РДНК-50	2
4	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50		СГ-ЭК-Р-10,2,20/-16 (25, 40, 65, 100)/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-1,6-G1/2-M20		DN15	5
11-15	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	5
16, 17	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16		DN15	2
18, 19	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN15 PN16		DN15	2
20	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN50 PN16		DN50	1
21-27	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	7
28	Индикатор перепада давления		Delta 15	1
29, 30	Манометр		0... МПа	2
31, 32	Манометр-напормер		0... кПа	2

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.






Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	1	15
Конструктор	Максимкин								

Общий вид и габариты шкафа
ПЧРДГ-Ш-2-16(25...100)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	1
2, 3	Регулятор давления газа		РДНК-50	2
4	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50		СГ-ЭК-Р-10,2,20/-16 (25, 40, 65, 100)/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-1,6-G1/2-M20		DN15	5
11-15	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	5
16, 17	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16		DN15	2
18, 19	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN15 PN16		DN15	2
20	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN50 PN16		DN50	1
21-25	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	5
26, 27	Кран шаровой фланцевый DN65 PN16		DN65	2
28	Индикатор перепада давления		Delta 15	1
29, 30	Манометр		0... МПа	2
31, 32	Манометр-напормер		0... кПа	2

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.






Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	2	15
Конструктор	Максимкин								

Общий вид и габариты шкафа
ПЧРДГ-Ш-2-16(25...100)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	1
2, 3	Регулятор давления газа		РДНК-50	2
4	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50		СГ-ЭК-Р-10,2,20/-16 (25, 40, 65, 100)/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-1,6-G1/2-M20		DN15	5
11-15	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	5
16, 17	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16		DN15	2
18, 19	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN15 PN16		DN15	2
20	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN50 PN16		DN50	1
21-25	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	5
26, 27	Кран шаровой фланцевый DN80 PN16		DN80	2
28	Индикатор перепада давления		Delta 15	1
29, 30	Манометр		0... МПа	2
31, 32	Манометр-напормер		0... кПа	2

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.






Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	3	15
Конструктор	Максимкин								

Общий вид и габариты шкафа
ПЧРДГ-Ш-2-16(25...100)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	1
2, 3	Регулятор давления газа		РДНК-50	2
4	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50		СГ-ЭК-Р-10,2,20/-16 (25, 40, 65, 100)/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-1,6-G1/2-M20		DN15	5
11-15	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	5
16, 17	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16		DN15	2
18, 19	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN15 PN16		DN15	2
20	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN50 PN16		DN50	1
21-25	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	5
26, 27	Кран шаровой фланцевый DN100 PN16		DN100	2
28	Индикатор перепада давления		Delta 15	1
29, 30	Манометр		0... МПа	2
31, 32	Манометр-напормер		0... кПа	2

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.






Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	4	15
Конструктор	Максимкин								

Общий вид и габариты шкафа
ПЧРДГ-Ш-2-16(25...100)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	1
2, 3	Регулятор давления газа		РДНК-50	2
4	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50		СГ-ЭК-Р-10,2,20/- -16 (25, 40, 65, 100)/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-1,6-G1/2-M20		DN15	5
11-15	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	5
16, 17	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16		DN15	2
18, 19	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN15 PN16		DN15	2
20	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN50 PN16		DN50	1
21-25	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	5
26, 27	Кран шаровой фланцевый DN125 PN16		DN125	2
28	Индикатор перепада давления		Delta 15	1
29, 30	Манометр		0... МПа	2
31, 32	Манометр-напормер		0... кПа	2

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.






Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	5	15
Конструктор	Максимкин								



Общий вид и габариты шкафа
ПУРДГ-ШУГО-2-16(25...100)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	1
2, 3	Регулятор давления газа		РДНК-50	2
4	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50		СГ-ЭК-Р-10,2,20/-16 (25, 40, 65, 100)/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-1,6-G1/2-M20		DN15	5
11-16	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	6
17, 18	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16		DN15	2
19, 20	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN15 PN16		DN15	2
21	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN50 PN16		DN50	1
22-28	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	7
29	Индикатор перепада давления		Delta 15	1
30, 31	Манометр		0... МПа	2
32, 33	Манометр-напормер		0... кПа	2
34	Регулятор давления газа		Venio-A-15	1
35	Обогреватель газогорелочный шкафной (эльтон)		ОГШН	1
36	Счетчик газа		ВК-Г1,6	1

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.

Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	6	15
Конструктор	Максимкин								

Technical drawing of the "ОГНЕОПАСНО - ГАЗ" (Fire Hazard - Gas) unit, showing front, side, and top views with dimensions and labels.

Front View (Left):

- Overall height: 2000
- Overall width: 1050
- Height of the main body: 550
- Width of the main body: 300
- Height of the base: 305
- Labels: "Вход газа" (Gas inlet), "DN50", "Выход газа" (Gas outlet), "DN65".

Side View (Right):

- Overall height: 4130
- Overall width: 250
- Height of the main body: 1500
- Width of the main body: 250
- Labels: "Вход газа" (Gas inlet), "DN50", "Выход газа" (Gas outlet), "DN65".

Top View (Bottom):

- Overall width: 2600
- Width of the main body: 2300
- Width of the base: 250

Central Label:


ОГНЕОПАСНО - ГАЗ

Logo: РАСКО

Text: ГАЗ ЭЛЕКТРОНИКА

Model Number: ППРЦП-ШПГ-2-16(25...100)-Р


Serial Number: ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	1
2, 3	Регулятор давления газа		РДНК-50	2
4	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50		СГ-ЭК-Р-10,2,20/- -16 125; 40; 65; 100/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-1,6-G1/2-M20		DN15	5
11-16	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	6
17, 18	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16		DN15	2
19, 20	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN15 PN16		DN15	2
21	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN50 PN16		DN50	1
22-26	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	5
27, 28	Кран шаровой фланцевый DN65 PN16		DN65	2
29	Индикатор перепада давления		Delta 15	1
30, 31	Манометр		0... МПа	2
32, 33	Манометр-напормер		0... кПа	2
34	Регулятор давления газа		Venio-A-15	1
35	Обогреватель газогорелочный шкафной (эльтон)		ОГШН	1
36	Счетчик газа		БК-G1,6	1

Предприятие-изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.

Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	7	15
Конструктор	Максимкин								

Technical drawing of the "ОГНЕОПАСНО - ГАЗ" (Fire Hazard - Gas) unit, showing front, side, and top views with dimensions and labels.

Top View (Left):


- Overall width: 1050
- Overall height: 2000
- Distance from left edge to center of gas inlet: 300
- Distance from bottom edge to center of gas inlet: 550
- Distance from bottom edge to base: 305

Front View (Center):

- Overall width: 2600
- Overall height: 2300
- Gas inlet (Вход газа) on the left, DN50
- Gas outlet (Выход газа) on the right, DN80
- Label: ОГНЕОПАСНО - ГАЗ
- Logo: РАСКО
- Label: ГАЗЭЛЕКТРОНИКА

Side View (Right):


- Overall width: 250
- Overall height: 4130
- Distance from bottom edge to base: 1500



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	1
2, 3	Регулятор давления газа		РДНК-50	2
4	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50		СГ-ЭК-Р-10,2,20/- -16 125; 40; 65; 100/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-1,6-G1/2-M20		DN15	5
11-16	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	6
17, 18	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16		DN15	2
19, 20	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN15 PN16		DN15	2
21	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN50 PN16		DN50	1
22-26	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	5
27, 28	Кран шаровой фланцевый DN80 PN16		DN80	2
29	Индикатор перепада давления		Delta 15	1
30, 31	Манометр		0... МПа	2
32, 33	Манометр-напормер		0... кПа	2
34	Регулятор давления газа		Venio-A-15	1
35	Обогреватель газогорелочный шкафной (эльтон)		ОГШН	1
36	Счетчик газа		БК-G1,6	1



Предприятие-изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.

Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	8	15
Конструктор	Максимкин								


Общий вид и габариты шкафа
ПУРДГ-ШУГО-2-16(25...100)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	1
2, 3	Регулятор давления газа		РДНК-50	2
4	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50		СГ-ЭК-Р-10,2,20/-16 (25, 40, 65, 100)/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-1,6-G1/2-M20		DN15	5
11-16	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	6
17, 18	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16		DN15	2
19, 20	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN15 PN16		DN15	2
21	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN50 PN16		DN50	1
22-26	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	5
27, 28	Кран шаровой фланцевый DN100 PN16		DN100	2
29	Индикатор перепада давления		Delta 15	1
30, 31	Манометр		0... МПа	2
32, 33	Манометр-напормер		0... кПа	2
34	Регулятор давления газа		Venio-A-15	1
35	Обогреватель газогорелочный шкафной (Эльтон)		ОГШН	1
36	Счетчик газа		ВК-Г1,6	1


Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.

Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	9	15
Конструктор	Максимкин								



Общий вид и габариты шкафа
ПУРДГ-ШУГО-2-16(25...100)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	1
2, 3	Регулятор давления газа		РДНК-50	2
4	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50		СГ-ЭК-Р-10,2,20/-16 (25, 40, 65, 100)/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-1,6-G1/2-M20		DN15	5
11-16	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	6
17, 18	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16		DN15	2
19, 20	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN15 PN16		DN15	2
21	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN50 PN16		DN50	1
22-26	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	5
27, 28	Кран шаровой фланцевый DN125 PN16		DN125	2
29	Индикатор перепада давления		Delta 15	1
30, 31	Манометр		0... МПа	2
32, 33	Манометр-напормер		0... кПа	2
34	Регулятор давления газа		Venio-A-15	1
35	Обогреватель газогорелочный шкафной (Эльтон)		ОГШН	1
36	Счетчик газа		ВК-Г1,6	1


Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.

Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	10	15
Конструктор	Максимкин								



Общий вид и габариты шкафа
ПЧРДГ-ШУЭО-2-16(25...100)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	1
2, 3	Регулятор давления газа		РДНК-50	2
4	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50		СГ-ЭК-Р-10,2,20/-16 (25, 40, 65, 100)/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-1,6-G1/2-M20		DN15	5
11-15	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	5
16, 17	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16		DN15	2
18, 19	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN15 PN16		DN15	2
20	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN50 PN16		DN50	1
21-27	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	7
28	Индикатор перепада давления		Delta 15	1
29, 30	Манометр		0... МПа	2
31, 32	Манометр-напормер		0... кПа	2
33	Электрообогреватель взрывозащищенный 400Вт			1


Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.

Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	11	15
Конструктор	Максимкин								

Общий вид и габариты шкафа
ПУРДГ-ШУЭО-2-16(25...100)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	1
2, 3	Регулятор давления газа		РДНК-50	2
4	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50		СГ-ЭК-Р-10,2,20/-16 (25, 40, 65, 100)/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-16-G1/2-M20		DN15	5
11-15	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	5
16, 17	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16		DN15	2
18, 19	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN15 PN16		DN15	2
20	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN50 PN16		DN50	1
21-25	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	5
26, 27	Кран шаровой фланцевый DN65 PN16		DN65	2
28	Индикатор перепада давления		Delta 15	1
29, 30	Манометр		0... МПа	2
31, 32	Манометр-напормер		0... кПа	2
33	Электрообогреватель взрывозащищенный 400Вт			1

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.







Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	12	15
Конструктор	Максимкин								


Общий вид и габариты шкафа
ПУРДГ-ШУЭО-2-16(25...100)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	1
2, 3	Регулятор давления газа		РДНК-50	2
4	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50		СГ-ЭК-Р-10,2,20/-16 (25, 40, 65, 100)/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-16-G1/2-M20		DN15	5
11-15	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	5
16, 17	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16		DN15	2
18, 19	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN15 PN16		DN15	2
20	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN50 PN16		DN50	1
21-25	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	5
26, 27	Кран шаровой фланцевый DN80 PN16		DN80	2
28	Индикатор перепада давления		Delta 15	1
29, 30	Манометр		0... МПа	2
31, 32	Манометр-напормер		0... кПа	2
33	Электрообогреватель взрывозащищенный 400Вт			1


Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.

Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	13	15
Конструктор	Максимкин								

Общий вид и габариты шкафа
ПЧРДГ-ШУЭО-2-16(25...100)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	1
2, 3	Регулятор давления газа		РДНК-50	2
4	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50		СГ-ЭК-Р-10,2,20/-16 (25, 40, 65, 100)/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-16-G1/2-M20		DN15	5
11-15	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	5
16, 17	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16		DN15	2
18, 19	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN15 PN16		DN15	2
20	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN50 PN16		DN50	1
21-25	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	5
26, 27	Кран шаровой фланцевый DN100 PN16		DN100	2
28	Индикатор перепада давления		Delta 15	1
29, 30	Манометр		0... МПа	2
31, 32	Манометр-напормер		0... кПа	2
33	Электрообогреватель взрывозащищенный 400Вт			1

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.







Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата		
Конструктор	Максимкин							14	15


Общий вид и габариты шкафа
ПЧРДГ-ШУЭО-2-16(25...100)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	1
2, 3	Регулятор давления газа		РДНК-50	2
4	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50		СГ-ЭК-Р-10,2,20/-16 (25, 40, 65, 100)/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-16-G1/2-M20		DN15	5
11-15	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	5
16, 17	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16		DN15	2
18, 19	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN15 PN16		DN15	2
20	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN50 PN16		DN50	1
21-25	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	5
26, 27	Кран шаровой фланцевый DN125 PN16		DN125	2
28	Индикатор перепада давления		Delta 15	1
29, 30	Манометр		0... МПа	2
31, 32	Манометр-напормер		0... кПа	2
33	Электрообогреватель взрывозащищенный 400Вт			1

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.

Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	15	15
Конструктор	Максимкин								