




Альбом типовых
технических решений
шкафных пунктов учета и
редуцирования газа ПУРДГ-Ш
с регулятором давления газа
RG/2MB (Madas)

Содержание

01.	ПУРДГ-Ш-2-16(25...100)-Р	до 0,6 МПа	Рвых: 1,7–80 кПа	RG/2MB	DN50/50	лист 01
02.	ПУРДГ-Ш-2-16(25...100)-Р	до 0,6 МПа	Рвых: 1,7–80 кПа	RG/2MB	DN50/65	лист 02
03.	ПУРДГ-Ш-2-16(25...100)-Р	до 0,6 МПа	Рвых: 1,7–80 кПа	RG/2MB	DN50/80	лист 03
04.	ПУРДГ-Ш-2-16(25...100)-Р	до 0,6 МПа	Рвых: 1,7–80 кПа	RG/2MB	DN50/100	лист 04
05.	ПУРДГ-Ш-2-16(25...100)-Р	до 0,6 МПа	Рвых: 1,7–80 кПа	RG/2MB	DN50/125	лист 05
06.	ПУРДГ-Ш-2-16(25...100)-Р	до 0,6 МПа	Рвых: 1,7–80 кПа	RG/2MB	DN50/150	лист 06
07.	ПУРДГ-ШУГО-2-16(25...100)-Р	до 0,6 МПа	Рвых: 1,7–80 кПа	RG/2MB	DN50/50	лист 07
08.	ПУРДГ-ШУГО-2-16(25...100)-Р	до 0,6 МПа	Рвых: 1,7–80 кПа	RG/2MB	DN50/65	лист 08
09.	ПУРДГ-ШУГО-2-16(25...100)-Р	до 0,6 МПа	Рвых: 1,7–80 кПа	RG/2MB	DN50/80	лист 09
10.	ПУРДГ-ШУГО-2-16(25...100)-Р	до 0,6 МПа	Рвых: 1,7–80 кПа	RG/2MB	DN50/100	лист 10
11.	ПУРДГ-ШУГО-2-16(25...100)-Р	до 0,6 МПа	Рвых: 1,7–80 кПа	RG/2MB	DN50/125	лист 11
12.	ПУРДГ-ШУГО-2-16(25...100)-Р	до 0,6 МПа	Рвых: 1,7–80 кПа	RG/2MB	DN50/150	лист 12
13.	ПУРДГ-ШУЗО-2-16(25...100)-Р	до 0,6 МПа	Рвых: 1,7–80 кПа	RG/2MB	DN50/65	лист 13
14.	ПУРДГ-ШУЗО-2-16(25...100)-Р	до 0,6 МПа	Рвых: 1,7–80 кПа	RG/2MB	DN50/80	лист 14
15.	ПУРДГ-ШУЗО-2-16(25...100)-Р	до 0,6 МПа	Рвых: 1,7–80 кПа	RG/2MB	DN50/100	лист 15
16.	ПУРДГ-ШУЗО-2-16(25...100)-Р	до 0,6 МПа	Рвых: 1,7–80 кПа	RG/2MB	DN50/125	лист 16
17.	ПУРДГ-ШУЗО-2-16(25...100)-Р	до 0,6 МПа	Рвых: 1,7–80кПа	RG/2MB	DN50/150	лист 17

Общий вид и габариты шкафа
ПУРДГ-Ш-2-16(25...100)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	1
2, 3	Регулятор давления газа		RG/2MB	2
4	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50		СГ-ЭК-Р-10,2...20/- -16 (25, 40, 65, 100)/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-16-G1/2-M20		DN15	5
11-15	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	5
16, 17	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16		DN15	2
18, 19	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
20	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN50 PN16		DN50	1
21-27	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	7
28	Индикатор перепада давления		Delta 15	1
29, 30	Манометр		0... МПа	2
31, 32	Манометр-напормер		0... кПа	2

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.






Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	1	17
Конструктор	Максимкин								

Общий вид и габариты шкафа
ПУРДГ-Ш-2-16(25...100)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	1
2, 3	Регулятор давления газа		RG/2MB	2
4	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50		СГ-ЭК-Р-10,2...20/- -16 (25, 40, 65, 100)/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-16-G1/2-M20		DN15	5
11-15	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	5
16, 17	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16		DN15	2
18, 19	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
20	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN50 PN16		DN50	1
21-25	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	5
26, 27	Кран шаровой фланцевый DN65 PN16		DN65	2
28	Индикатор перепада давления		Delta 15	1
29, 30	Манометр		0... МПа	2
31, 32	Манометр-напормер		0... кПа	2

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.






Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	2	17
Конструктор	Максимкин								



Общий вид и габариты шкафа
ПУРДГ-Ш-2-16(25...100)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	1
2, 3	Регулятор давления газа		RG/2MB	2
4	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50		СГ-ЭК-Р-10,2...20/- -16 (25, 40, 65, 100)/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-16-G1/2-M20		DN15	5
11-15	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	5
16, 17	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16		DN15	2
18, 19	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
20	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN50 PN16		DN50	1
21-25	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	5
26, 27	Кран шаровой фланцевый DN100 PN16		DN100	2
28	Индикатор перепада давления		Delta 15	1
29, 30	Манометр		0... МПа	2
31, 32	Манометр-напормер		0... кПа	2

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.

Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	4	17
Конструктор	Максимкин								

ПУРДГ-Ш-2-16(25...100)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ

ОГНЕОПАСНО - ГАЗ

РАСКО
ГАЗЭЛЕКТРОНИКА

Вход газа
DN50

Выход газа
DN125

2000

550

300

1050

305

2500

2800

1500

4130

250

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.






Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата		
Конструктор	Максимкин							5	17

Общий вид и габариты шкафа
ПУРДГ-Ш-2-16(25...100)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	1
2, 3	Регулятор давления газа		RG/2MB	2
4	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50		СГ-ЭК-Р-10,2...20/- -16 (25, 40, 65, 100)/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-16-G1/2-M20		DN15	5
11-15	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	5
16, 17	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16		DN15	2
18, 19	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
20	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN50 PN16		DN50	1
21-25	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	5
26, 27	Кран шаровой фланцевый DN150 PN16		DN150	2
28	Индикатор перепада давления		Delta 15	1
29, 30	Манометр		0... МПа	2
31, 32	Манометр-напормер		0... кПа	2

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.






Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	6	17
Конструктор	Максимкин								



Общий вид и габариты шкафа
ПЧРДГ-ШУГО-2-16(25...100)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	1
2, 3	Регулятор давления газа		RG/2MB	2
4	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50		СГ-ЭК-Р-10,2...20/-16 (25, 40, 65, 100)/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-PACKO-H3-16-G1/2-M20		DN15	5
11-16	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	6
17, 18	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16		DN15	2
19, 20	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
21	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN50 PN16		DN50	1
22-28	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	7
29	Индикатор перепада давления		Delta 15	1
30, 31	Манометр		0... МПа	2
32, 33	Манометр-напормер		0... кПа	2
34	Регулятор давления газа		Verio-A-15	1
35	Обогреватель газогорелочный шкафной (Эльтон)		ОГШН	1
36	Счетчик газа		ВК-Г1,6	1



Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.

Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	7	17
Конструктор	Максимкин								


Общий вид и габариты шкафа
ПЧРДГ-ШУГО-2-16(25...100)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый	⬠	ФГ 16-50	1
2, 3	Регулятор давления газа	⬠	RG/2MB	2
4	Клапан предохранительный сбросной	⬠	КПС DN20	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50	⬠	СГ-ЭК-Р-10,2...20/-16 (25, 40, 65, 100)/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-16-G1/2-M20	⬠	DN15	5
11-16	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16	⬠	DN20	6
17, 18	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16	⬠	DN15	2
19, 20	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16	⬠	DN20	2
21	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN50 PN16	⬠	DN50	1
22-26	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16	⬠	DN50	5
27, 28	Кран шаровой фланцевый DN65 PN16	⬠	DN65	2
29	Индикатор перепада давления	⬠	Delta 15	1
30, 31	Манометр	⬠	0... МПа	2
32, 33	Манометр-напормер	⬠	0... кПа	2
34	Регулятор давления газа	⬠	Venio-A-15	1
35	Обогреватель газогорелочный шкафной (Эльтон)	⬠	ОГШН	1
36	Счетчик газа	⬠	ВК-Г1,6	1


Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.

Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	8	17
Конструктор	Максимкин								



Общий вид и габариты шкафа
ПЧРДГ-ШУГО-2-16(25...100)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	1
2, 3	Регулятор давления газа		RG/2MB	2
4	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50		СГ-ЭК-Р-10,2...20/- -16 (25, 40, 65, 100)/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-PACKO-H3-16-G1/2-M20		DN15	5
11-16	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	6
17, 18	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16		DN15	2
19, 20	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
21	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN50 PN16		DN50	1
22-26	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	5
27, 28	Кран шаровой фланцевый DN80 PN16		DN80	2
29	Индикатор перепада давления		Delta 15	1
30, 31	Манометр		0... МПа	2
32, 33	Манометр-напормер		0... кПа	2
34	Регулятор давления газа		Venio-A-15	1
35	Обогреватель газогорелочный шкафной (Эльтон)		ОГШН	1
36	Счетчик газа		ВК-Г1,6	1



Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.

Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	9	17
Конструктор	Максимкин								


Общий вид и габариты шкафа
ПЧРДГ-ШУГО-2-16(25...100)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	1
2, 3	Регулятор давления газа		RG/2MB	2
4	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50		СГ-ЭК-Р-10,2...20/- -16 (25, 40, 65, 100)/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-16-G1/2-M20		DN15	5
11-16	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	6
17, 18	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16		DN15	2
19, 20	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
21	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN50 PN16		DN50	1
22-26	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	5
27, 28	Кран шаровой фланцевый DN100 PN16		DN100	2
29	Индикатор перепада давления		Delta 15	1
30, 31	Манометр		0... МПа	2
32, 33	Манометр-напормер		0... кПа	2
34	Регулятор давления газа		Venio-A-15	1
35	Обогреватель газогорелочный шкафной (Эльтон)		ОГШН	1
36	Счетчик газа		ВК-Г1,6	1


Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.

Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	10	17
Конструктор	Максимкин								



Общий вид и габариты шкафа
ПЧРДГ-ШУГО-2-16(25...100)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	1
2, 3	Регулятор давления газа		RG/2MB	2
4	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50		СГ-ЭК-Р-10,2...20/-16 (25, 40, 65, 100)/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-PACKO-H3-16-G1/2-M20		DN15	5
11-16	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	6
17, 18	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16		DN15	2
19, 20	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
21	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN50 PN16		DN50	1
22-26	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	5
27, 28	Кран шаровой фланцевый DN125 PN16		DN125	2
29	Индикатор перепада давления		Delta 15	1
30, 31	Манометр		0... МПа	2
32, 33	Манометр-напормер		0... кПа	2
34	Регулятор давления газа		Venio-A-15	1
35	Обогреватель газогорелочный шкафной (Эльтон)		ОГШН	1
36	Счетчик газа		ВК-Г1,6	1


Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.

Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	11	17
Конструктор	Максимкин								



Общий вид и габариты шкафа
ПЧРДГ-ШУГО-2-16(25...100)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	1
2, 3	Регулятор давления газа		RG/2MB	2
4	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50		СГ-ЭК-Р-10,2...20/- -16 (25, 40, 65, 100)/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-PACKO-H3-16-G1/2-M20		DN15	5
11-16	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	6
17, 18	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16		DN15	2
19, 20	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
21	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN50 PN16		DN50	1
22-26	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	5
27, 28	Кран шаровой фланцевый DN150 PN16		DN150	2
29	Индикатор перепада давления		Delta 15	1
30, 31	Манометр		0... МПа	2
32, 33	Манометр-напормер		0... кПа	2
34	Регулятор давления газа		Venio-A-15	1
35	Обогреватель газогорелочный шкафной (Эльтон)		ОГШН	1
36	Счетчик газа		ВК-Г1,6	1


Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.

Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	12	17
Конструктор	Максимкин								

Общий вид и габариты шкафа
ПЧРДГ-ШЧЭО-2-16(25...100)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	1
2, 3	Регулятор давления газа		RG/2MB	2
4	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50		СГ-ЭК-Р-10,2...20/- -16 (25, 40, 65, 100)/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-16-G1/2-M20		DN15	5
11-15	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	5
16, 17	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16		DN15	2
18, 19	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
20	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN50 PN16		DN50	1
21-25	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	5
26, 27	Кран шаровой фланцевый DN65 PN16		DN65	2
28	Индикатор перепада давления		Delta 15	1
29, 30	Манометр		0... МПа	2
31, 32	Манометр-напормер		0... кПа	2
33	Электрообогреватель взрывозащищенный 400Вт			1

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.






Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	13	17
Конструктор	Максимкин								



Общий вид и габариты шкафа
ПЧРДГ-ШЧЗ0-2-16(25...100)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	1
2, 3	Регулятор давления газа		RG/2MB	2
4	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50		СГ-ЭК-Р-10,2...20/- -16 (25, 40, 65, 100)/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-16-G1/2-M20		DN15	5
11-15	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	5
16, 17	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16		DN15	2
18, 19	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
20	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN50 PN16		DN50	1
21-25	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	5
26, 27	Кран шаровой фланцевый DN80 PN16		DN80	2
28	Индикатор перепада давления		Delta 15	1
29, 30	Манометр		0... МПа	2
31, 32	Манометр-напормер		0... кПа	2
33	Электрообогреватель взрывозащищенный 400Вт			1


Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.

Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	14	17
Конструктор	Максимкин								



Общий вид и габариты шкафа
ПЧРДГ-ШЧЗ0-2-16(25...100)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	1
2, 3	Регулятор давления газа		RG/2MB	2
4	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50		СГ-ЭК-Р-10,2...20/- -16 (25, 40, 65, 100)/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-16-G1/2-M20		DN15	5
11-15	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	5
16, 17	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16		DN15	2
18, 19	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
20	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN50 PN16		DN50	1
21-25	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	5
26, 27	Кран шаровой фланцевый DN100 PN16		DN100	2
28	Индикатор перепада давления		Delta 15	1
29, 30	Манометр		0... МПа	2
31, 32	Манометр-напормер		0... кПа	2
33	Электрообогреватель взрывозащищенный 400Вт			1


Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.

Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	15	17
Конструктор	Максимкин								

Общий вид и габариты шкафа
ПЧРДГ-ШЧЗ0-2-16(25...100)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	1
2, 3	Регулятор давления газа		RG/2MB	2
4	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50		СГ-ЭК-Р-10,2...20/- -16 (25, 40, 65, 100)/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-16-G1/2-M20		DN15	5
11-15	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	5
16, 17	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16		DN15	2
18, 19	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
20	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN50 PN16		DN50	1
21-25	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	5
26, 27	Кран шаровой фланцевый DN125 PN16		DN125	2
28	Индикатор перепада давления		Delta 15	1
29, 30	Манометр		0... МПа	2
31, 32	Манометр-напормер		0... кПа	2
33	Электрообогреватель взрывозащищенный 400Вт			1

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.






Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	16	17
Конструктор	Максимкин								



Общий вид и габариты шкафа
ПЧРДГ-ШЧЗ0-2-16(25...100)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	1
2, 3	Регулятор давления газа		RG/2MB	2
4	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50		СГ-ЭК-Р-10,2...20/- -16 (25, 40, 65, 100)/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-16-G1/2-M20		DN15	5
11-15	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	5
16, 17	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16		DN15	2
18, 19	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
20	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN50 PN16		DN50	1
21-25	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	5
26, 27	Кран шаровой фланцевый DN150 PN16		DN150	2
28	Индикатор перепада давления		Delta 15	1
29, 30	Манометр		0... МПа	2
31, 32	Манометр-напормер		0... кПа	2
33	Электрообогреватель взрывозащищенный 400Вт			1

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.

Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	17	17
Конструктор	Максимкин								