




Альбом типовых
технических решений
шкафных пунктов учета и
редуцирования газа ПУРДГ-Ш
с регулятором давления газа
РДГ (Газпроммаш)

Содержание

01. ПУРДГ-Ш-2-16(25...100)-Р	Q: 0-200 м ³ /ч	до 1,2 МПа	P _{вых} : 0,001-0,6 МПа	РДГ	DN50/50	лист 01
02. ПУРДГ-Ш-2-16(25...100)-Р	Q: 0-250 м ³ /ч	до 1,2 МПа	P _{вых} : 0,001-0,6 МПа	РДГ	DN50/65	лист 02
03. ПУРДГ-Ш-2-16(25...100)-Р	Q: 0-400 м ³ /ч	до 1,2 МПа	P _{вых} : 0,001-0,6 МПа	РДГ	DN50/80	лист 03
04. ПУРДГ-Ш-2-16(25...100)-Р	Q: 0-700 м ³ /ч	до 1,2 МПа	P _{вых} : 0,001-0,6 МПа	РДГ	DN50/100	лист 04
05. ПУРДГ-Ш-2-16(25...100)-Р	Q: 0-1000 м ³ /ч	до 1,2 МПа	P _{вых} : 0,001-0,6 МПа	РДГ	DN50/125	лист 05
06. ПУРДГ-Ш-2-16(25...100)-Р	Q: 0-1300 м ³ /ч	до 1,2 МПа	P _{вых} : 0,001-0,6 МПа	РДГ	DN50/150	лист 06
07. ПУРДГ-Ш-2-160(250...400)-Р	Q: 0-2300 м ³ /ч	до 1,2 МПа	P _{вых} : 0,001-0,6 МПа	РДГ	DN80/200	лист 07
08. ПУРДГ-Ш-2-160(250...400)-Р	Q: 0-3600 м ³ /ч	до 1,2 МПа	P _{вых} : 0,001-0,6 МПа	РДГ	DN80_250	лист 08
09. ПУРДГ-Ш-2-160(250...400)-Р	Q: 0-5300 м ³ /ч	до 1,2 МПа	P _{вых} : 0,001-0,6 МПа	РДГ	DN80/300	лист 09
10. ПУРДГ-ШУГО-2-16(25...100)-Р	Q: 0-200 м ³ /ч	до 1,2 МПа	P _{вых} : 0,001-0,6 МПа	РДГ	DN50/50	лист 10
11. ПУРДГ-ШУГО-2-16(25...100)-Р	Q: 0-250 м ³ /ч	до 1,2 МПа	P _{вых} : 0,001-0,6 МПа	РДГ	DN5/65	лист 11
12. ПУРДГ-ШУГО-2-16(25...100)-Р	Q: 0-400 м ³ /ч	до 1,2 МПа	P _{вых} : 0,001-0,6 МПа	РДГ	DN50/80	лист 12
13. ПУРДГ-ШУГО-2-16(25...100)-Р	Q: 0-700 м ³ /ч	до 1,2 МПа	P _{вых} : 0,001-0,6 МПа	РДГ	DN50/100	лист 13
14. ПУРДГ-ШУГО-2-16(25...100)-Р	Q: 0-1000 м ³ /ч	до 1,2 МПа	P _{вых} : 0,001-0,6 МПа	РДГ	DN50/125	лист 14
15. ПУРДГ-ШУГО-2-16(25...100)-Р	Q: 0-1300 м ³ /ч	до 1,2 МПа	P _{вых} : 0,001-0,6 МПа	РДГ	DN50/150	лист 15
16. ПУРДГ-ШУГО-2-160(250...400)-Р	Q: 0-2300 м ³ /ч	до 1,2 МПа	P _{вых} : 0,001-0,6 МПа	РДГ	DN80/200	лист 16
17. ПУРДГ-ШУГО-2-160(250...400)-Р	Q: 0-3600 м ³ /ч	до 1,2 МПа	P _{вых} : 0,001-0,6 МПа	РДГ	DN80/250	лист 17
18. ПУРДГ-ШУГО-2-160(250...400)-Р	Q: 0-5300 м ³ /ч	до 1,2 МПа	P _{вых} : 0,001-0,6 МПа	РДГ	DN80/300	лист 18
19. ПУРДГ-ШУЭО-2-16(25...100)-Р	Q: 0-200 м ³ /ч	до 1,2 МПа	P _{вых} : 0,001-0,6 МПа	РДГ	DN50/50	лист 19
20. ПУРДГ-ШУЭО-2-16(25...100)-Р	Q: 0-250 м ³ /ч	до 1,2 МПа	P _{вых} : 0,001-0,6 МПа	РДГ	DN50/65	лист 20
21. ПУРДГ-ШУЭО-2-16(25...100)-Р	Q: 0-400 м ³ /ч	до 1,2 МПа	P _{вых} : 0,001-0,6 МПа	РДГ	DN50/80	лист 21
22. ПУРДГ-ШУЭО-2-16(25...100)-Р	Q: 0-700 м ³ /ч	до 1,2 МПа	P _{вых} : 0,001-0,6 МПа	РДГ	DN50/100	лист 22
23. ПУРДГ-ШУЭО-2-16(25...100)-Р	Q: 0-1000 м ³ /ч	до 1,2 МПа	P _{вых} : 0,001-0,6 МПа	РДГ	DN50/125	лист 23
24. ПУРДГ-ШУЭО-2-16(25...100)-Р	Q: 0-1300 м ³ /ч	до 1,2 МПа	P _{вых} : 0,001-0,6 МПа	РДГ	DN50/150	лист 24
25. ПУРДГ-ШУЭО-2-160(250...400)-Р	Q: 0-2300 м ³ /ч	до 1,2 МПа	P _{вых} : 0,001-0,6 МПа	РДГ	DN80/200	лист 25
26. ПУРДГ-ШУЭО-2-160(250...400)-Р	Q: 0-3600 м ³ /ч	до 1,2 МПа	P _{вых} : 0,001-0,6 МПа	РДГ	DN80/250	лист 26
27. ПУРДГ-ШУЭО-2-160(250...400)-Р	Q: 0-5300 м ³ /ч	до 1,2 МПа	P _{вых} : 0,001-0,6 МПа	РДГ	DN80/300	лист 27

Общий вид и габариты шкафа
ПЧРДГ-Ш-2-16(25...100)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	1
2, 3	Регулятор давления газа		РДГ-50	2
4	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50		СГ-ЭК-Р-10,2...20/- -16 (25, 40, 65, 100)/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-16-G1/2-M20		DN15	5
11-15	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	5
16, 17	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16		DN15	2
18, 19	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
20	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN50 PN16		DN50	1
21-27	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	7
28	Индикатор перепада давления		Delta 15	1
29, 30	Манометр		0... МПа	2
31, 32	Манометр-напормер		0... кПа	2

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.






Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	1	27
Конструктор	Максимкин								

Общий вид и габариты шкафа
ПЧРДГ-Ш-2-16(25...100)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	1
2, 3	Регулятор давления газа		РДГ-50	2
4	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50		СГ-ЭК-Р-10,2...20/-16 (25, 40, 65, 100)/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-16-G1/2-M20		DN15	5
11-15	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	5
16, 17	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16		DN15	2
18, 19	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
20	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN50 PN16		DN50	1
21-25	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	5
26, 27	Кран шаровой фланцевый DN65 PN16		DN65	2
28	Индикатор перепада давления		Delta 15	1
29, 30	Манометр		0... МПа	2
31, 32	Манометр-напормер		0... кПа	2

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.






Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	2	27
Конструктор	Максимкин								

Общий вид и габариты шкафа
ПЧРДГ-Ш-2-16(25...100)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	1
2, 3	Регулятор давления газа		РДГ-50	2
4	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50		СГ-ЭК-Р-10,2...20/-16 (25, 40, 65, 100)/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-16-G1/2-M20		DN15	5
11-15	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	5
16, 17	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16		DN15	2
18, 19	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
20	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN50 PN16		DN50	1
21-25	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	5
26, 27	Кран шаровой фланцевый DN80 PN16		DN80	2
28	Индикатор перепада давления		Delta 15	1
29, 30	Манометр		0... МПа	2
31, 32	Манометр-напормер		0... кПа	2

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.






Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	3	27
Конструктор	Максимкин								



Общий вид и габариты шкафа
ПЧРДГ-Ш-2-16(25...100)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	1
2, 3	Регулятор давления газа		РДГ-50	2
4	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50		СГ-ЭК-Р-10,2...20/-16 (25, 40, 65, 100)/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-16-G1/2-M20		DN15	5
11-15	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	5
16, 17	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16		DN15	2
18, 19	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
20	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN50 PN16		DN50	1
21-25	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	5
26, 27	Кран шаровой фланцевый DN100 PN16		DN100	2
28	Индикатор перепада давления		Delta 15	1
29, 30	Манометр		0... МПа	2
31, 32	Манометр-напормер		0... кПа	2

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.

Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	4	27
Конструктор	Максимкин								

ПУРДГ-Ш-2-16(25...100)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ

Вход газа
DN50

ОГНЕОПАСНО - ГАЗ

РАСКО
ГАЗЭЛЕКТРОНИКА

Выход газа
DN125

2000

550

300

1050

305

3000

3300

1500

4130

250

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.






Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата		
Конструктор	Максимкин							5	27

Общий вид и габариты шкафа
ПЧРДГ-Ш-2-16(25...100)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	1
2, 3	Регулятор давления газа		РДГ-50	2
4	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50		СГ-ЭК-Р-10,2...20/-16 (25, 40, 65, 100)/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-16-G1/2-M20		DN15	5
11-15	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	5
16, 17	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16		DN15	2
18, 19	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
20	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN50 PN16		DN50	1
21-25	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	5
26, 27	Кран шаровой фланцевый DN150 PN16		DN150	2
28	Индикатор перепада давления		Delta 15	1
29, 30	Манометр		0... МПа	2
31, 32	Манометр-напормер		0... кПа	2

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.






Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	6	27
Конструктор	Максимкин								



Общий вид и габариты шкафа
ПУРДГ-Ш-2-160(250...400)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-80	1
2, 3	Регулятор давления газа		РДГ-50	2
4	Клапан предохранительный сбросной		ПСК DN25	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50		ГГ-ЭК-Р-10,2...20/-160(250; 400)/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-16-G1/2-M20		DN15	5
11-14	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	4
15	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN25 PN16		DN25	1
16, 17	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16		DN15	2
18, 19	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
20	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN80 PN16		DN80	1
21-24	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	4
25	Кран шаровой фланцевый DN80 PN16		DN80	1
26, 27	Кран шаровой фланцевый DN200 PN16		DN200	2
28	Индикатор перепада давления		Delta 15	1
29, 30	Манометр		0... МПа	2
31, 32	Манометр-напормер		0... кПа	2


Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.

Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	7	27
Конструктор	Максимкин								

Общий вид и габариты шкафа
ПУРДГ-Ш-2-160(250...400)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-80	1
2, 3	Регулятор давления газа		РДГ-50	2
4	Клапан предохранительный сбросной		ПСК DN25	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50		ГГ-ЭК-Р-10,2...20/- -160 (250; 400)/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-16-G1/2-M20		DN15	5
11-14	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	4
15	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN25 PN16		DN25	1
16, 17	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16		DN15	2
18, 19	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
20	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN80 PN16		DN80	1
21-24	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	4
25	Кран шаровой фланцевый DN80 PN16		DN80	1
26, 27	Кран шаровой фланцевый DN250 PN16		DN250	2
28	Индикатор перепада давления		Delta 15	1
29, 30	Манометр		0... МПа	2
31, 32	Манометр-напормер		0... кПа	2

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.






Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	8	27
Конструктор	Максимкин								



Общий вид и габариты шкафа
ПУРДГ-Ш-2-160(250...400)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-80	1
2, 3	Регулятор давления газа		РДГ-50	2
4	Клапан предохранительный сбросной		ПСК DN25	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50		ГГ-ЭК-Р-10,2...20/- -160 (250; 400)/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-16-G1/2-M20		DN15	5
11-14	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	4
15	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN25 PN16		DN25	1
16, 17	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16		DN15	2
18, 19	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
20	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN80 PN16		DN80	1
21-24	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	4
25	Кран шаровой фланцевый DN80 PN16		DN80	1
26, 27	Кран шаровой фланцевый DN300 PN16		DN300	2
28	Индикатор перепада давления		Delta 15	1
29, 30	Манометр		0... МПа	2
31, 32	Манометр-напормер		0... кПа	2


Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.

Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	9	27
Конструктор	Максимкин								



Общий вид и габариты шкафа
ПУРДГ-ШУГО-2-16(25...100)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	1
2, 3	Регулятор давления газа		РДГ-50	2
4	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50		СГ-ЭК-Р-10,2...20/-16 (25, 40, 65, 100)/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-PACKO-H3-16-G1/2-M20		DN15	5
11-16	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	6
17, 18	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16		DN15	2
19, 20	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
21	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN50 PN16		DN50	1
22-28	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	7
29	Индикатор перепада давления		Delta 15	1
30, 31	Манометр		0... МПа	2
32, 33	Манометр-напормер		0... кПа	2
34	Регулятор давления газа		Verio-A-15	1
35	Обогреватель газогорелочный шкафной (эльтон)		ОГШН	1
36	Счетчик газа		ВК-Г1,6	1


Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.

Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	10	27
Конструктор	Максимкин								



Общий вид и габариты шкафа
ПЧРДГ-ШУГО-2-16(25...100)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	1
2, 3	Регулятор давления газа		РДГ-50	2
4	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50		СГ-ЭК-Р-10,2...20/- -16 (25, 40, 65, 100)/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-16-G1/2-M20		DN15	5
11-16	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	5
17, 18	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16		DN15	2
19, 20	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
21	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN50 PN16		DN50	1
22-26	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	5
27, 28	Кран шаровой фланцевый DN65 PN16		DN65	2
29	Индикатор перепада давления		Delta 15	1
30, 31	Манометр		0... МПа	2
32, 33	Манометр-напормер		0... кПа	2
34	Регулятор давления газа		Venio-A-15	1
35	Обогреватель газогорелочный шкафной (Эльтон)		ОГШН	1
36	Счетчик газа		ВК-Г1,6	1


Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.

Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	11	27
Конструктор	Максимкин								



Общий вид и габариты шкафа
ПЧРДГ-ШУГО-2-16(25...100)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	1
2, 3	Регулятор давления газа		РДГ-50	2
4	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50		СГ-ЭК-Р-10,2...20/- -16 (25, 40, 65, 100)/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-PACKO-H3-16-G1/2-M20		DN15	5
11-16	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	5
17, 18	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16		DN15	2
19, 20	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
21	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN50 PN16		DN50	1
22-26	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	5
27, 28	Кран шаровой фланцевый DN80 PN16		DN80	2
29	Индикатор перепада давления		Delta 15	1
30, 31	Манометр		0... МПа	2
32, 33	Манометр-напормер		0... кПа	2
34	Регулятор давления газа		Venio-A-15	1
35	Обогреватель газогорелочный шкафной (Эльтон)		ОГШН	1
36	Счетчик газа		ВК-Г1,6	1


Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.

Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	12	27
Конструктор	Максимкин								



Общий вид и габариты шкафа
ПУРДГ-ШУГО-2-16(25...100)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	1
2, 3	Регулятор давления газа		РДГ-50	2
4	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50		СГ-ЭК-Р-10,2...20/-16 (25, 40, 65, 100)/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-16-G1/2-M20		DN15	5
11-16	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	5
17, 18	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16		DN15	2
19, 20	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
21	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN50 PN16		DN50	1
22-26	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	5
27, 28	Кран шаровой фланцевый DN100 PN16		DN100	2
29	Индикатор перепада давления		Delta 15	1
30, 31	Манометр		0... МПа	2
32, 33	Манометр-напормер		0... кПа	2
34	Регулятор давления газа		Venio-A-15	1
35	Обогреватель газогорелочный шкафной (Эльтон)		ОГШН	1
36	Счетчик газа		ВК-Г1,6	1


Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.

Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	13	27
Конструктор	Максимкин								



Общий вид и габариты шкафа
ПУРДГ-ШУГО-2-16(25...100)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	1
2, 3	Регулятор давления газа		РДГ-50	2
4	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50		СГ-ЭК-Р-10,2...20/- -16 (25, 40, 65, 100)/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-16-G1/2-M20		DN15	5
11-16	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	5
17, 18	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16		DN15	2
19, 20	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
21	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN50 PN16		DN50	1
22-26	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	5
27, 28	Кран шаровой фланцевый DN125 PN16		DN125	2
29	Индикатор перепада давления		Delta 15	1
30, 31	Манометр		0... МПа	2
32, 33	Манометр-напормер		0... кПа	2
34	Регулятор давления газа		Venio-A-15	1
35	Обогреватель газогорелочный шкафной (Эльтон)		ОГШН	1
36	Счетчик газа		ВК-Г1,6	1



Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.

Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	14	27
Конструктор	Максимкин								


Общий вид и габариты шкафа
ПЧРДГ-ШУГО-2-16(25...100)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	1
2, 3	Регулятор давления газа		РДГ-50	2
4	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50		СГ-ЭК-Р-10,2...20/-16 (25, 40, 65, 100)/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-16-G1/2-M20		DN15	5
11-16	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	5
17, 18	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16		DN15	2
19, 20	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
21	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN50 PN16		DN50	1
22-26	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	5
27, 28	Кран шаровой фланцевый DN150 PN16		DN150	2
29	Индикатор перепада давления		Delta 15	1
30, 31	Манометр		0... МПа	2
32, 33	Манометр-напормер		0... кПа	2
34	Регулятор давления газа		Venio-A-15	1
35	Обогреватель газогорелочный шкафной (Эльтон)		ОГШН	1
36	Счетчик газа		ВК-Г1,6	1



Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.

Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	15	27
Конструктор	Максимкин								


Общий вид и габариты шкафа
ПЧРДГ-ШУГО-2-160(250...400)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	1
2, 3	Регулятор давления газа		РДГ-50	2
4	Клапан предохранительный сбросной		ПСК DN25	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50		ГГ-ЭК-Р-10,2...20/-160(250; 400)/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-PACKO-H3-16-G1/2-M20		DN15	5
11-15	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	5
16	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN25 PN16		DN25	1
17, 18	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16		DN15	2
19, 20	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
21	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN50 PN16		DN50	1
22-25	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	4
26	Кран шаровой фланцевый DN80 PN16		DN80	1
27, 28	Кран шаровой фланцевый DN200 PN16		DN200	2
29	Индикатор перепада давления		Delta 15	1
30, 31	Манометр		0... МПа	2
32, 33	Манометр-напормер		0... кПа	2
34	Регулятор давления газа		Venio-A-15	1
35	Обогреватель газогорелочный шкафной (Эльтон)		ОГШН	1
36	Счетчик газа		ВК-Г1,6	1



Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.

Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	16	27
Конструктор	Максимкин								


Общий вид и габариты шкафа
ПЧРДГ-ШУГО-2-160(250...400)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	1
2, 3	Регулятор давления газа		РДГ-50	2
4	Клапан предохранительный сбросной		ПСК DN25	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50		ГГ-ЭК-Р-10,2,20/-160(250; 400)/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-PACKO-H3-16-G1/2-M20		DN15	5
11-15	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	5
16	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN25 PN16		DN25	1
17, 18	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16		DN15	2
19, 20	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
21	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN50 PN16		DN50	1
22-25	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	4
26	Кран шаровой фланцевый DN80 PN16		DN80	1
27, 28	Кран шаровой фланцевый DN250 PN16		DN250	2
29	Индикатор перепада давления		Delta 15	1
30, 31	Манометр		0... МПа	2
32, 33	Манометр-напормер		0... кПа	2
34	Регулятор давления газа		Venio-A-15	1
35	Обогреватель газогорелочный шкафной (Эльтон)		ОГШН	1
36	Счетчик газа		ВК-Г1,6	1

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.

Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	17	27
Конструктор	Максимкин								

ПУРДГ-ШУГО-2-160(250...400)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ

ОГНЕОПАСНО - ГАЗ

РАСКО
ГАЗЭЛЕКТРОНИКА

Вход газа
DN80

Выход газа
DN80

2000

550

305

500

1200


4000

4300

450


1500

4130




Предприятие-изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.

Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	18	27
Конструктор	Максимкин								

Общий вид и габариты шкафа
ПУРДГ-ШЧЗ0-2-16(25...100)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	1
2, 3	Регулятор давления газа		РДГ-50	2
4	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50		СГ-ЭК-Р-10,2...20/-16 (25, 40, 65, 100)/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-16-G1/2-M20		DN15	5
11-15	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	5
16, 17	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16		DN15	2
18, 19	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
20	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN50 PN16		DN50	1
21-27	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	7
28	Индикатор перепада давления		Delta 15	1
29, 30	Манометр		0... МПа	2
31, 32	Манометр-напормер		0... кПа	2
33	Электрообогреватель взрывозащищенный 400Вт			1

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.






Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	19	27
Конструктор	Максимкин								

Общий вид и габариты шкафа
ПУРДГ-ШЧЗ0-2-16(25...100)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	1
2, 3	Регулятор давления газа		РДГ-50	2
4	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50		СГ-ЭК-Р-10,2...20/- -16 (25, 40, 65, 100)/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-PACKO-H3-16-G1/2-M20		DN15	5
11-15	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	5
16, 17	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16		DN15	2
18, 19	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
20	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN50 PN16		DN50	1
21-25	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	5
26, 27	Кран шаровой фланцевый DN65 PN16		DN65	2
28	Индикатор перепада давления		Delta 15	1
29, 30	Манометр		0... МПа	2
31, 32	Манометр-напормер		0... кПа	2
33	Электрообогреватель взрывозащищенный 600Вт			1

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.






Схема открывания дверей




Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	20	27
Конструктор	Максимкин								

Общий вид и габариты шкафа
ПУРДГ-ШЧЗ0-2-16(25...100)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	1
2, 3	Регулятор давления газа		РДГ-50	2
4	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50		СГ-ЭК-Р-10,2...20/- -16 (25, 40, 65, 100)/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-16-G1/2-M20		DN15	5
11-15	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	5
16, 17	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16		DN15	2
18, 19	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
20	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN50 PN16		DN50	1
21-25	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	5
26, 27	Кран шаровой фланцевый DN80 PN16		DN80	2
28	Индикатор перепада давления		Delta 15	1
29, 30	Манометр		0... МПа	2
31, 32	Манометр-напормер		0... кПа	2
33	Электрообогреватель взрывозащищенный 1000Вт			1



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	21	27
Конструктор	Максимкин								

ПУРДГ-Ш930-2-16(25...100)-P
ЛГТИ.485922.001ТУ


Вход газа
DN50

ОГНЕОПАСНО - ГАЗ

РACKO
ГАЗЭЛЕКТРОНИКА


Выход газа
DN100

Dimensions (mm):
 Front view: 2000 (height), 1050 (width), 550 (lower section height), 300 (lower section width), 305 (base height).
 Side view: 2800 (width), 3100 (total width), 1500 (height), 4130 (total height).
 Rear view: 250 (width), 1500 (height), 4130 (total height).




№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	1
2, 3	Регулятор давления газа		РДГ-50	2
4	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50		ГГ-ЭК-Р-10, 2, 20/- -16 (25, 40, 65, 100)/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-16-G1/2-M20		DN15	5
11-15	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	5
16, 17	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16		DN15	2
18, 19	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
20	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN50 PN16		DN50	1
21-25	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	5
26, 27	Кран шаровой фланцевый DN100 PN16		DN100	2
28	Индикатор перепада давления		Delta 15	1
29, 30	Манометр		0... МПа	2
31, 32	Манометр-напаромер		0... кПа	2
33	Электрообогреватель взрывозащищенный 1000Вт			1

Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	22	27
Конструктор	Максимкин								



Общий вид и габариты шкафа
ПУРДГ-ШЧЗ0-2-16(25...100)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	1
2, 3	Регулятор давления газа		РДГ-50	2
4	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50		СГ-ЭК-Р-10,2...20/- -16 (25, 40, 65, 100)/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-16-G1/2-M20		DN15	5
11-15	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	5
16, 17	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16		DN15	2
18, 19	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
20	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN50 PN16		DN50	1
21-25	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	5
26, 27	Кран шаровой фланцевый DN125 PN16		DN125	2
28	Индикатор перепада давления		Delta 15	1
29, 30	Манометр		0... МПа	2
31, 32	Манометр-напормер		0... кПа	2
33	Электрообогреватель взрывозащищенный 1000Вт			1


Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.

Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	23	27
Конструктор	Максимкин								



Общий вид и габариты шкафа
ПУРДГ-ШЧЗ0-2-16(25...100)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	1
2, 3	Регулятор давления газа		РДГ-50	2
4	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50		СГ-ЭК-Р-10,2...20/- -16 (25, 40, 65, 100)/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-16-G1/2-M20		DN15	5
11-15	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	5
16, 17	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16		DN15	2
18, 19	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
20	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN50 PN16		DN50	1
21-25	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	5
26, 27	Кран шаровой фланцевый DN150 PN16		DN150	2
28	Индикатор перепада давления		Delta 15	1
29, 30	Манометр		0... МПа	2
31, 32	Манометр-напормер		0... кПа	2
33	Электрообогреватель взрывозащищенный 1000Вт			1



Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.

Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	24	27
Конструктор	Максимкин								


Общий вид и габариты шкафа
ПЧРДГ-ШУЗО-2-160(250...400)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-80	1
2, 3	Регулятор давления газа		РДГ-50	2
4	Клапан предохранительный сбросной		ПСК DN25	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50		ГГ-ЭК-Р-(0,2...20)-160(250; 400)/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-16-G1/2-M20		DN15	5
11-14	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	4
15	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN25 PN16		DN25	1
16, 17	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16		DN15	2
18, 19	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
20	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN80 PN16		DN80	1
21-24	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	4
25	Кран шаровой фланцевый DN80 PN16		DN80	1
26, 27	Кран шаровой фланцевый DN200 PN16		DN200	2
28	Индикатор перепада давления		Delta 15	1
29, 30	Манометр		0... МПа	2
31, 32	Манометр-напормер		0... кПа	2
33	Электрообогреватель взрывозащищенный 1200Вт			1



Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.

Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	25	27
Конструктор	Максимкин								


Общий вид и габариты шкафа
ПЧРДГ-ШУЭО-2-160(250...400)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-80	1
2, 3	Регулятор давления газа		РДГ-50	2
4	Клапан предохранительный сбросной		ПСК DN25	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50		ГГ-ЭК-Р-(0,2...20)- -160 (250; 400)/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-16-G1/2-M20		DN15	5
11-14	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	4
15	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN25 PN16		DN25	1
16, 17	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16		DN15	2
18, 19	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
20	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN80 PN16		DN80	1
21-24	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	4
25	Кран шаровой фланцевый DN80 PN16		DN80	1
26, 27	Кран шаровой фланцевый DN250 PN16		DN250	2
28	Индикатор перепада давления		Delta 15	1
29, 30	Манометр		0... МПа	2
31, 32	Манометр-напормер		0... кПа	2
33	Электрообогреватель взрывозащищенный 2000Вт			1



Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.

Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	26	27
Конструктор	Максимкин								


Общий вид и габариты шкафа
ПЧРДГ-ШУЗО-2-160(250...400)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-80	1
2, 3	Регулятор давления газа		РДГ-50	2
4	Клапан предохранительный сбросной		ПСК DN25	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50		ГГ-ЭК-Р-(0,2...20)- -160 (250; 400)/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-16-G1/2-M20		DN15	5
11-14	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	4
15	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN25 PN16		DN25	1
16, 17	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16		DN15	2
18, 19	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
20	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN80 PN16		DN80	1
21-24	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	4
25	Кран шаровой фланцевый DN80 PN16		DN80	1
26, 27	Кран шаровой фланцевый DN300 PN16		DN300	2
28	Индикатор перепада давления		Delta 15	1
29, 30	Манометр		0... МПа	2
31, 32	Манометр-напормер		0... кПа	2
33	Электрообогреватель взрывозащищенный 2000Вт			1

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.

Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	27	27
Конструктор	Максимкин								